

八口ゲン化物消火設備点検票 (区画名：) (設備方式：全域・局所・移動)						
名 称					防 火 管理 者	
所 在					立 会 者	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL			
	氏名 印		住 所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
外 観 点 検						
蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器	外 形				
		設 置 状 況				
		表 示 ・ 標 識				
	容 器 弁 等					
	容 器 弁 開 放 装 置					
連 結 管 ・ 集 合 管						
加圧式消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 貯 蔵 タ ン ク	外 形				
		設 置 状 況				
		表 示 ・ 標 識				
		安 全 装 置				
	放 出 弁					
	バ ル ブ 類					
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加 圧 用 ガ ス 容 器	外 形			
設 置 状 況						
表 示 ・ 標 識						
容 器 弁 等						
容 器 弁 開 放 装 置						
圧 力 調 整 器						
連 結 管 ・ 集 合 管						
起動用ガス容器等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形				
		標 識				
	容 器 弁 等					
容 器 弁 開 放 装 置						
選 択 弁	本 体	外 形				
		表 示				
	開 放 装 置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

操作管・逆止弁					
起 動 装 置	手動式 起動装置	周囲の状況			
		外形			
		電源表示灯			
	自動式 起動装置	火災感知装置			
		自動手動切替装置			
警報装置					
制 御 装 置	制御盤	周囲の状況			
		外形			
	電圧計	V			
	開閉器・スイッチ類				
	表示				
	予備品等				
配管					
放出表示灯					
噴射ヘッド	外形				
	放射障害				
防護区画	区画変更				
	開口部自閉装置				
非常電源 (内蔵型)	外形				
	表示				
ホース等	周囲の状況				
	外形				
表示灯・標識(移動式)					
機 能 点 検					
蓄 圧 式 貯 蔵 容 器 等	消火薬剤量		本		
	容器弁 開放装置	電気式			
		ガス圧式			
	連結管・集合管				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

加圧式消火薬剤貯蔵容器等	消 火 薬 剤 量		kg			
	放 出 弁					
	バ ル ブ 類					
	加圧用ガス容器	ガ ス 量		本		
		容 器 弁 開 放 装 置	電 気 式			
			ガ ス 圧 式			
	圧 力 調 整 器					
連 結 管 ・ 集 合 管						
起 動 用 ガ ス 容 器 等	ガ ス 量		本			
	容 器 弁 開 放 装 置					
選 択 弁	本 体					
	開 放 装 置	電 気 式				
		ガ ス 圧 式				
操 作 管 ・ 逆 止 弁						
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	操 作 箱				
		警 報 用 ス イ ッ チ				
		押 し ボ タ ン 等				
		表 示 灯				
	自 動 式 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用			
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
		自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯				
警 報 装 置	音 響					
	音 声					
制 御 装 置	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	遅 延 装 置		秒			
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

放出表示灯								
防護区画								
非常電源内蔵型	端子電圧	V						
	切替装置							
	充電装置							
	結線接続							
ホース類	ホース	m						
	ホースリール							
	ノズル							
	ノズル開閉弁							
耐震措置								
総 合 点 検								
全域放出方式	警報装置							
	遅延装置	秒						
	開口部自閉装置灯							
	起動装置・選択弁							
	試験用ガス漏れ							
	放出表示灯							
局所放出方式移動式	警報装置							
	起動装置・選択弁							
	試験用ガス漏れ							
	ノズル開閉弁							
	試験用ガス漏れ							
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は 印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に 印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

番 号	容器番号	全重量 (kg)	空重量 (kg)	ガ ス 重 量 (kg)	点 検 年 月 日					
		(容器弁を含む)			点 検 時 ガ ス 重 量 (k g)					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。